

Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX)

Son Kapanış	107,76\$	52 Haftalık % Getiri	%45,11
Piyasa Değeri	159,4 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%17,77
52 Hafta En Yüksek	108,94\$	Ortalama Hacim	7,41 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	71,88\$	F/K	64,14
50 Günlük Fiyat Ort.	103,54\$	PD/DD	7,18
200 Günlük Fiyat Ort.	97,22\$	FD/FAVÖK	40,53

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Boston Scientific; kardiyak ritim düzenleyiciler, radyoloji, elektrofizyoloji, endoskopi, üroloji, kalp ve damar ameliyatları gibi alanlarda kullanılan tıbbi cihazlar tasarlar ve üretir.

Şirket 23 Temmuz'da yayınlanan 2Ç25 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,8 artışla 5,06 milyar\$ hasılat ve %20,9 artışla hisse başına 0,62\$ kazanç elde etti.

Şirket 2. çeyrekte tüm ana segmentlerde büyüme elde etti. Endoskopi, üroloji ve pelvik sağlık ürünlerinden oluşan tıbbi-cerrahi segmentinde elde edilen %15,7 hasılat artışı ve kardiyovasküler alanda elde edilen %26,8 hasılat artışının şirketin 2. çeyrekteki güçlü büyümesine katkıda bulunduğu görülmekte.

Tüm satış bölgelerinde büyüme elde eden şirketin, hasılatının %55 civarını oluşturan en büyük pazarını temsil eden ABD'de %30,7 hasılat artışı elde ettiği görülmekte.

Bu dönemde şirket %25 artışla 1,3 milyar\$ faaliyet karı elde etti.

Boston Scientific, 3. Çeyrekte %17 - %19 hasılat artışı ve %11,1 - %14,3 artışı temsil edecek biçimde 0,70\$ - 0,72\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Şirket yönetimi ayrıca daha önce %15 - %17 büyüme ve 2,87\$ - 2,94\$ kazanç olarak belirlediği 2025 yıl sonu beklentilerini, %18 - %19 hasılat artışı ve %17,5 - %19 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 2,95\$ - 2,99\$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.


Hissenin Fiyat Grafiğİ



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Teknik Görünüş

Son aylarda 106\$ - 107\$ direnç bölgesinden gelen kar satışlarının 50 günlük ortalamadan karşılandığını takip ettiğimiz BSX, olumlu bilanço sonuçlarının ardından 107\$ direnç bölgesi üzerinde kapanış aldı. 107\$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 103\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 116\$ ve 123\$ dirençleri hedeflenebilir.